

令和7年度

町道中村6号線道路改良工事

実施設計書

岩手県紫波郡矢巾町

			課 長	課長補佐	係 長	設 計	精 算

令和 7年度

実 施 工 事 設 計 書

河川路線名 町道中村 6 号線

工 事 名 町道中村6号線道路改良工事

施工箇所名 紫波郡矢巾町大字南矢幅地内

円也

令和 8 年 3 月 2 5 日まで

	名 称	数 量	単 位	摘 要	
工 事 の 概 要	施工延長			工種区分 道路改良工事 工事中止日数 0日 単価地区 盛岡 単価使用年月 2025年 9月 歩掛適用年月 2025年 9月	
		158.3	m		
	カルバート工				
		1	式		
	側溝工				
		299	m		
	管渠工				
		21	m		
	集水枡工				
		16	箇所		
	アスファルト舗装工(表層) 車道+歩道				
		1,256	m2		

工事番号：2025-C366-W100-01

# 設計内訳書（本01）

工事名	町道中村6号線道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良							
		式	1				
道路土工							
		式	1				
掘削工							
		式	1				
掘削	土質：土砂, 施工方法：オープンカット, 押土：無し, 障害：無し, 施工数量：5,000m3未満						単 1号
		m3	360				
路体盛土工							
		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員：2.5m未満						単 2号
		m3	5				
路床盛土工							
		式	1				
路床盛土	施工幅員：2.5m未満						単 3号
		m3	280				
路床盛土	施工幅員：2.5m以上4.0m未満						単 4号
		m3	30				
路床盛土	施工幅員：4.0m以上						単 5号
		m3	4				
路肩盛土工							
		式	1				
路肩盛土							単 6号
		m3	20				
法面整形工							
		式	1				

工事番号：2025-C366-W100-01

# 設計内訳書（本01）

工事名	町道中村6号線道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し						単 7号
		m2	100				
残土処理工							
		式	1				
整地	作業区分:残土受入れ地での処理						単 8号
		m3	270				
土砂等運搬 L=4.0km以下	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						単 9号
		m3	270				
カルバート工							
		式	1				
作業土工							
		式	1				
床掘り	土質:土砂						単 10号 標準
		m3	620				
埋戻し	土質:土砂						単 11号 W<1.0m
		m3	0.6				
埋戻し	土質:土砂						単 12号 1.0m≤W<4.0m
		m3	330				
基面整正							単 13号
		m2	250				
プレキャストカルバート工							
		式	1				
プレキャストボックス	RCB-B1000-H1000						内 1号
		式	1				
プレキャストボックス	RCB-B1100-H1000						内 2号
		式	1				



工事番号：2025-C366-W100-01

# 設計内訳書（本01）

工事名	町道中村6号線道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャストボックス	RCB-B2000-H1000						内 3号
		式	1				
プレキャストボックス	RCB-B2000-H1200						内 4号
		式	1				
地覆コンクリート	コンクリート規格:24-12-25 W/C≦55% 高炉B						単 14号
		箇所	1				
止水壁コンクリート	コンクリート規格:18-8-40 W/C≦60% 高炉B						単 15号
		箇所	1				
排水構造物工							
		式	1				
作業土工							
		式	1				
床掘り	土質:土砂						単 16号 標準
		m3	30				
床掘り	土質:土砂						単 17号 1.0m≦W<2.0m
		m3	140				
床掘り	土質:土砂						単 18号 小規模
		m3	3				
埋戻し	土質:土砂						単 19号 W<1.0m
		m3	90				
埋戻し	土質:土砂						単 20号 1.0m≦W<4.0m
		m3	30				
基面整正							単 21号
		m2	230				
側溝工							
		式	1				

工事番号：2025-C366-W100-01

# 設計内訳書（本01）

工事名	町道中村6号線道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠側溝 標準部	B300-H300						単 22号
		m	225				
暗渠側溝 集水部	B300-H300						単 23号
		m	10				
勾配可変側溝 横断用	B300-H300						単 24号
		m	6				
土留め式勾配可変側溝	B300-H400						単 25号
		m	21				
土留め式勾配可変側溝	B300-H500						単 26号
		m	14				
土留め式勾配可変側溝	B300-H600						単 27号
		m	12				
土留め式勾配可変側溝	B400-H1400						単 28号
		m	11				
コンクリート側溝蓋	可変側溝B300用 L=1000						単 29号
		枚	19				
グレーチング側溝蓋	可変側溝B300用 L=1000						単 30号
		枚	5				
コンクリート側溝蓋	可変側溝B400用 L=1000						単 31号
		枚	4				
グレーチング側溝蓋	可変側溝B400用 L=1000						単 32号
		枚	1				
グレーチング側溝蓋	横断可変側溝B300用 L=1000						単 33号
		枚	3				
管渠工							
		式	1				

工事番号：2025-C366-W100-01

# 設計内訳書（本01）

工事名	町道中村6号線道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ヒューム管(B形管) D300	管規格:外圧管1種						単 34号
		m	6				
ヒューム管(B形管) D400	管規格:外圧管1種						単 35号
		m	4				
ヒューム管(B形管) D450	管規格:外圧管1種						単 36号
		m	6				
プレキャスト管渠	D300						単 37号
		m	1				
プレキャスト管渠	D600						単 38号
		m	4				
防護コンクリート	HP φ 300用						単 39号
		箇所	3				
防護コンクリート	プレキャスト管渠 φ 300用						単 40号
		箇所	1				
集水樹・マンホール工							
		式	1				
現場打ち集水樹 第1種集水樹 B500-L500-H600	集水樹・街渠樹種類:現場打材,コンクリート規格:各種, 法面作業補正:無し						単 41号 3号、4号、5号、6号、 10号
		箇所	5				
現場打ち集水樹 第2種集水樹 B500-L500-H1000	集水樹・街渠樹種類:現場打材,コンクリート規格:各種, 法面作業補正:無し						単 42号 1号
		箇所	1				
現場打ち集水樹 第3種集水樹 B500-L500-L1300	集水樹・街渠樹種類:現場打材,コンクリート規格:各種, 法面作業補正:無し						単 43号 13号
		箇所	1				
現場打ち集水樹 第4種集水樹 B600-L600-H1100	集水樹・街渠樹種類:現場打材,コンクリート規格:各種, 法面作業補正:無し						単 44号 16号
		箇所	1				
現場打ち集水樹 第5種集水樹 B800-L800-H1600	集水樹・街渠樹種類:現場打材,コンクリート規格:各種, 法面作業補正:無し						単 45号 12号、14号
		箇所	2				

工事番号：2025-C366-W100-01

# 設計内訳書（本01）

工事名	町道中村6号線道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水樹 第6種集水樹 B900-L900-H1300	集水樹・街渠樹種類：現場打材, コンクリート規格：各種, 法面作業補正：無し						単 46号 7号、9号
		箇所	2				
現場打ち集水樹 第7種集水樹 B1800-L1800-L1700	集水樹・街渠樹種類：現場打材, コンクリート規格：各種, 法面作業補正：無し						単 47号 8号
		箇所	1				
現場打ち集水樹 第8種集水樹 B1800-L1800-L2000	集水樹・街渠樹種類：現場打材, コンクリート規格：各種, 法面作業補正：無し						単 48号 11号
		箇所	1				
現場打ち集水樹 第9種集水樹 B1800-L2500-H2000	集水樹・街渠樹種類：現場打材, コンクリート規格：各種, 法面作業補正：無し						単 49号 15号
		箇所	1				
現場打ち集水樹 第10種集水樹 B2400-L2400-H1800	集水樹・街渠樹種類：現場打材, コンクリート規格：各種, 法面作業補正：無し						単 50号 2号
		箇所	1				
マンホール							単 51号
		箇所	1				
蓋	蓋種類：B600-L600用 T-2						単 52号 16号
		組	1				
蓋	蓋種類：B500-L500用 T-25						単 53号 1号、3号、4号、13号
		組	4				
蓋	蓋種類：B800-L800用 T-25						単 54号 12号、14号
		組	2				
蓋	蓋種類：B900-L900用 T-25						単 55号 7号、9号
		組	2				
蓋	蓋種類：B1800-L1800用 T-25						単 56号 8号
		組	1				
蓋	蓋種類：B1800-L1800用 T-25 回転蓋付						単 57号 11号
		組	1				
蓋	蓋種類：B1800-L2500用 T-25						単 58号 15号
		組	1				

工事番号：2025-C366-W100-01

# 設計内訳書（本01）

工事名	町道中村6号線道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋	蓋種類:B2400-L2400用 T-25						単 59号 2号
		組	1				
簡易鋼製内斜式ゲート	開口部 1100×550 三方水密						単 60号
		基	1				
簡易鋼製内斜式ゲート	開口部 φ450 四方水密						単 61号
		基	1				
構造物撤去工							
		式	1				
防護柵撤去工							
		式	1				
防護柵撤去(カートレール)							単 62号
		m	3				
メッシュフェンス撤去・再設置							単 63号
		m	85				
構造物取壊し工							
		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工						単 64号
		m3	21				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工						単 65号
		m3	129				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下						単 66号
		m	9				
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm						単 67号
		m2	11				
覆工板撤去							単 68号
		m2	12				

工事番号：2025-C366-W100-01

# 設計内訳書（本01）

工事名	町道中村6号線道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
H鋼撤去	250×250						単 69号
		t	0.65				
手動ラック式小型ゲート撤去							内 5号
		式	1				
スピントル式簡易ゲート撤去							単 70号
		基	1				
排水構造物撤去工							
		式	1				
塩ビ管撤去	φ 300						単 71号
		m	2				
塩ビ管撤去	φ 500						単 72号
		m	2				
集水桝撤去・再設置	B850-L850-H850						単 73号
		基	1				
U型側溝撤去・再設置	B300-H300						単 74号
		m	15				
U型側溝撤去・再設置	B400-H400						単 75号
		m	7				
運搬処理工							
		式	1				
殻運搬 L=28.4km	殻種別:コンクリート殻(無筋)						単 76号
		m3	21				
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)						単 77号
		m3	21				
殻運搬 L=28.4km	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						単 78号
		m3	129				

工事番号：2025-C366-W100-01

# 設計内訳書（本01）

工事名	町道中村6号線道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						単 79号
		m3	129				
殻運搬 L=11.5km	殻種別:アスファルト殻						単 80号
		m3	0.5				
殻処分	殻種別:アスファルト殻						単 81号
		m3	0.5				
現場発生品運搬 L=4.5km	発生材種類:スクラップ						単 82号
		t	3.65				
現場発生品処分	発生材種類:スクラップ (ヘビークラスH1)						単 83号
		t	3.6				
現場発生品処分	発生材種類:スクラップ (ヘビークラスH3)						単 84号
		t	0.05				
現場発生品運搬 L=22.6km	発生材種類:廃プラ						単 85号
		t	0.12				
現場発生品処分	発生材種類:廃プラ						単 86号
		t	0.12				
舗装							
		式	1				
舗装工							
		式	1				
アスファルト舗装工 車道部							
		式	1				
下層路盤(車道・路肩部) 凍上抑制層含む	路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:280mm						単 87号
		m2	895				
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40, 仕上り厚:150mm						単 88号
		m2	890				

# 設計内訳書（本01）

工事番号：2025-C366-W100-01

工事名	町道中村6号線道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(20F),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超						単 89号
		m2	890				
アスファルト舗装工 歩道部							
		式	1				
凍上抑制層(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:150mm						単 90号 進入路含む
		m2	429				
路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm						単 91号 進入路含む
		m2	383				
表層(歩道部)	材料種類:各種(2.10以上2.20t/m3未満),材料規格:再生細粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m以上						単 92号 進入路含む
		m2	366				
排水構造物工							
		式	1				
側溝工							
		式	1				
現場打ちL型側溝	ブロック規格:B種片面R H=70 L=600 (参考:19kg)						単 93号
		m	5				
縁石工							
		式	1				
縁石工							
		式	1				
歩車道境界ブロック 標準型 Aタイプ	ブロック規格:B種両面R 180/230×250×600mm(参考:72kg)						単 94号
		m	140				
歩車道境界ブロック 標準型(水抜き) Aタイプ	ブロック規格:B種両面R 180/230×250×600mm(参考:72kg)						単 95号
		m	9				
歩車道境界ブロック 切下げ型 Aタイプ	ブロック規格:B種両面R 180/230×250~100×600mm(参考:52kg)						単 96号
		m	2				



工事番号：2025-C366-W100-01

# 設計内訳書（本01）

工事名	町道中村6号線道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ブロック 乗入れ型 Aタイプ	ブロック規格:B種片面R 180/205×100×600mm(参考: 26kg)						単 97号
		m	6				
歩車道境界ブロック 標準型 Bタイプ	ブロック規格:B種両面R 180/230×250×600mm(参考: 72kg)						単 98号
		m	1				
歩車道境界ブロック 切下げ型 Bタイプ	ブロック規格:B種両面R 180/230×250×100×600mm( 参考:52kg)						単 99号
		m	0.6				
歩車道境界ブロック 横断歩道型 Bタイプ	ブロック規格:B種片面R H=70 L=600 (参考:19kg)						単 100号
		m	9				
防護柵工							
		式	1				
防止柵工							
		式	1				
転落(横断)防止柵	4段ビーム, 柵高:1.1m, 作業区分:土中建込, 景観色(タ ーグカラー)						単 101号
		m	8				
区画線工							
		式	1				
区画線工							
		式	1				
溶融式区画線 イメージパップ	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:セグ 15cm, 塗布厚:厚1.0mm, 排水性舗装:無し						単 102号
		m	14				
溶融式区画線 ドットライン	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:セグ 30cm, 塗布厚:厚1.0mm, 排水性舗装:無し						単 103号
		m	5				
溶融式区画線 交差点指示	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:セグ 30cm, 塗布厚:厚1.0mm, 排水性舗装:無し						単 104号
		m	2				
ペイント式区画線 サットライン	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実 線 15cm, 塗料規格:常温						単 105号
		m	320				

工事番号：2025-C366-W100-01

# 設計内訳書（本01）

工事名	町道中村6号線道路改良工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属施設工								
			式	1				
道路付属物工								
			式	1				
視線誘導標 片面ﾌﾟﾘｽﾑ		視線誘導標規格:歩車道境界用, 施工区分:ｺﾝｸﾘｰﾄ 建込(穿孔含む), 施工規模:10本未満						単 106号
			本	7				
カーブミラー		支柱:静電粉体塗装, 鋼管, φ89.1×3.2×4400, 時間 的制約無 鏡体:ｱｸﾘﾙ, 丸型, φ800, 2面用, 時間的制約無						単 107号
			基	1				
直接工事費								(直1/1)
			式	1				
共通仮設								(共1/1)
			式	1				
共通仮設費（率計上）								
			式	1				
純工事費								
			式	1				
現場管理費								(現1/1)
			式	1				
工事原価								
			式	1				
一般管理費等								(般1/1)
			式	1				
工事価格								
			式	1				
消費税額及び地方消費税額								
			式	1				

工事番号：2025-C366-W100-01

# 設計内訳書 (本01)

[illegible]

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

内 1号	フレキストボックス	RCB-B1000-H1000					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ボックスカルバート							管理費区分：0
		m	88.9				
ボックスカルバート 1000×1000×2000							管理費区分：0
		本	38				
ボックスカルバート 頂版開口付 1000×1000×2000							管理費区分：0
		本	2				
ボックスカルバート 開口付 1000×1000×2000							管理費区分：0
		本	1				
ボックスカルバート 片斜切 1000×1000×1765/1752							管理費区分：0
		本	1				
ボックスカルバート 片斜切 1000×1000×803/797							管理費区分：0
		本	1				
ボックスカルバート 片斜切 1000×1000×803/797							管理費区分：0
		本	1				
ボックスカルバート 片斜切 1000×1000×1717/1674							管理費区分：0
		本	1				
ボックスカルバート 片斜切 1000×1000×1084/1020							管理費区分：0
		本	1				
ボックスカルバート 片斜切 1000×1000×1104/1020							管理費区分：0
		本	1				
目地充填工（変成シリコン系） 一般部							単 108号 管理費区分：0
		m	171.5				
目地充填工（変成シリコン系） イモ切り部							単 109号 管理費区分：0
		m	3.6				

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

内 1号	プレキャストボックス		RCB-B1000-H1000					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

内 2号	プレキャストボックス	RCB-B1100-H1000					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ボックスカルバート							管理費区分：0
		m	56.3				
ボックスカルバート 1100×1000×2000							管理費区分：0
		本	23				
ボックスカルバート 開口付 1100×1000×2000							管理費区分：0
		本	1				
ボックスカルバート 調整品 開口付 1100×1000×1364							管理費区分：0
		本	1				
ボックスカルバート 調整品 1100×1000×1000							管理費区分：0
		本	1				
ボックスカルバート 調整品 1100×1000×1472							管理費区分：0
		本	1				
ボックスカルバート 片斜切 1100×1000×1474/1470							管理費区分：0
		本	1				
ボックスカルバート 片斜切 1100×1000×1822/1818							管理費区分：0
		本	1				
ボックスカルバート 片斜切 1100×1000×1884/1876							管理費区分：0
		本	1				
目地充填工（変成シリコン系） 一般部							単 108号 管理費区分：0
		m	111.6				
目地充填工（変成シリコン系） イモ切り部							単 109号 管理費区分：0
		m	3.8				
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

内 3号	プレキャストボックス	RCB-B2000-H1000					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ボックスカルバート							管理費区分：0
		m	5.2				
ボックスカルバート 2000×1000×2000							管理費区分：0
		本	2				
ボックスカルバート 調整品 2000×1000×800							管理費区分：0
		本	1				
ボックスカルバート 片斜切 2000×1000×1191/1119							管理費区分：0
		本	1				
目地充填工（変成シリコン系） 一般部							単 110号 管理費区分：0
		m	16.6				
目地充填工（変成シリコン系） 門型カルバート接続部							単 111号 管理費区分：0
		m	1.6				
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

内 4号	プレキャストボックス	RCB-B2000-H1200					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ボックスカルバート							管理費区分：0
		m	7.6				
ボックスカルバート 2000×1200×2000							管理費区分：0
		本	2				
ボックスカルバート 調整品 2000×1200×1212							管理費区分：0
		本	2				
ボックスカルバート 片斜切 2000×1200×1447/988							管理費区分：0
		本	1				
目地充填工（変成シリコン系） 一般部							単 110号 管理費区分：0
		m	23.7				
目地充填工（変成シリコン系） 既設ボックス接続部							単 112号 管理費区分：0
		m	5.9				
目地充填工（変成シリコン系） 既設フリーム接続部							単 113号 管理費区分：0
		m	3.9				
合計							



# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

内 5号	手動ラック式小型ゲート撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
撤去工事費 手動ラック式小型ゲート							
		式	1				管理費区分：0
合計							

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削			m3	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 2号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土			m3	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 3号	路床盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土			m3	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 4号	路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土			m3	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 5号	路床盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土			m3	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 6号	路肩盛土		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土			m3	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 7号	法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形			m2	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 8号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地			m3	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 9号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬			m3	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 10号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り			m3	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 11号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し			m3	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 12号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し			m3	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 13号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正							管理費区分：0	
			m2	1				
合計							円／m2	
単価								



# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 14号	地覆コンクリート	コンクリート規格:24-12-25 W/C≤55% 高炉B	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート								
			m3	0. 7			管理費区分 : 0	
型枠								
			m2	4. 4			管理費区分 : 0	
鉄筋工[市場単価]							単 114号	
			t	0. 04			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／箇所	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 15号	止水壁コンクリート	コンクリート規格:18-8-40 W/C≦60% 高炉B	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート			m3	0.6			管理費区分: 0	
型枠			m2	3			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/箇所	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 16号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り			m3	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 17号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り			m3	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 18号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り			m3	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 19号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し			m3	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 20号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し			m3	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 21号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 22号	暗渠側溝	B300-H300	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函)渠型側溝			m	10			管理費区分：0	
側溝 管渠型側溝 300×300×2000			個	5			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 23号	暗渠側溝	B300-H300	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函)渠型側溝								
			m	10			管理費区分：0	
側溝 管渠型側溝集水部 300×300								
			本	5			管理費区分：0	
蓋版							単 115号	
			枚	5			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 24号	勾配可変側溝	B300-H300	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝							単 116号	
			m	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 25号	土留め式勾配可変側溝	B300-H400	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝							単 117号	
			m	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 26号	土留め式勾配可変側溝	B300-H500	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝							単 118号	
			m	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 27号	土留め式勾配可変側溝	B300-H600	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝							単 119号	
			m	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	



# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 28号	土留め式勾配可変側溝	B400-H1400	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝			m	1			単 120号 管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 29号	コンクリート側溝蓋	可変側溝B300用 L=1000	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版			枚	1			単 121号 管理費区分：0	
合計								
単価							円／枚	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 30号	グレーチング側溝蓋	可変側溝B300用 L=1000	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版			枚	1			単 122号 管理費区分：0	
合計								
単価							円／枚	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 31号	コンクリート側溝蓋	可変側溝B400用 L=1000	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版			枚	1			単 123号 管理費区分：0	
合計								
単価							円／枚	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 32号	グレーチング側溝蓋	可変側溝B400用 L=1000	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版			枚	1			単 124号 管理費区分：0	
合計								
単価							円／枚	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 33号	グレーチング側溝蓋	横断可変側溝B300用 L=1000	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版			枚	1			単 125号 管理費区分：0	
合計								
単価							円／枚	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 34号	ヒューム管 (B形管)	管規格:外圧管1種	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)			m	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 35号	ヒューム管 (B形管)	管規格:外圧管1種	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)			m	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 36号	ヒューム管(B形管)	管規格:外圧管1種	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管(B形管)							管理費区分: 0	
			m	1				
合計							円/m	
単価								

單個使用年月	2025.09
步掛適用年月	2025.09
勞務調整係數	

– 41 –

單個使用年月	2025.09
步掛適用年月	2025.09
勞務調整係數	

– 42 –

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 39号	防護コンクリート	HP φ 300用	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート							管理費区分：0	
			m3	0. 08				
型枠							管理費区分：0	
			m2	0. 83				
合計								
単価							円／箇所	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 40号	防護コンクリート	プレキャスト管渠 φ 300用	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート							管理費区分：0	
			m3	0. 09				
型枠							管理費区分：0	
			m2	0. 88				
合計								
単価							円／箇所	



# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 41号	現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート 規格:各種,法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)			箇所	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/箇所	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 42号	現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート 規格:各種,法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)			箇所	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/箇所	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 43号	現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート 規格:各種,法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)			箇所	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/箇所	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 44号	現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート 規格:各種,法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)			箇所	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/箇所	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 45号	現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート 規格:各種,法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)			箇所	1			管理費区分:0	
足掛金物 (現場打用) 30SW 径19mm			個	4			管理費区分:0	
合計								
単価							円/箇所	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 46号	現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート 規格:各種,法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)			箇所	1			管理費区分:0	
足掛金物 (現場打用) 30SW 径19mm			個	3			管理費区分:0	
合計								
単価							円/箇所	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 47号	現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:各種, 法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石							管理費区分:0	
			m2	5.29				
コンクリート							管理費区分:0	
			m3	3.688				
型枠							管理費区分:0	
			m2	28.96				
鉄筋工[市場単価]							単 126号 管理費区分:0	
			t	0.219				
足掛金物 (現場打用) 30SW 径19mm							管理費区分:0	
			個	4				
合計								
単価							円/箇所	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 48号	現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:各種,法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石								
			m2	5. 29			管理費区分: 0	
コンクリート								
			m3	4. 168			管理費区分: 0	
型枠								
			m2	33. 76			管理費区分: 0	
鉄筋工[市場単価]							単 126号	
			t	0. 269			管理費区分: 0	
足掛金物 (現場打用) 30SW 径19mm								
			個	5			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/箇所	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 49号	現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:各種,法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石								
			m2	6.9			管理費区分:0	
コンクリート								
			m3	5.036			管理費区分:0	
型枠								
			m2	39.64			管理費区分:0	
鉄筋工[市場単価]							単 126号	
			t	0.249			管理費区分:0	
足掛金物(現場打用) 30SW 径19mm								
			個	5			管理費区分:0	
合計								
単価							円/箇所	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 50号	現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:各種, 法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要	
基礎碎石							管理費区分:0	
			m2	8.41				
コンクリート							管理費区分:0	
			m3	5.312				
型枠							管理費区分:0	
			m2	39.68				
鉄筋工[市場単価]							単 126号 管理費区分:0	
			t	0.431				
足掛金物 (現場打用) 30SW 径19mm							管理費区分:0	
			個	5				
合 計								
単 価							円/箇所	

單個使用年月	2025.09
步掛適用年月	2025.09
勞務調整係數	

– 51 –



# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 52号	蓋	蓋種類:B600-L600用 T-2	単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版							単 127号	
			枚	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／組	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 53号	蓋	蓋種類:B500-L500用 T-25	単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版							単 128号	
			枚	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／組	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 54号	蓋	蓋種類:B800-L800用 T-25	単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版							単 129号	
			枚	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／組	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 55号	蓋	蓋種類:B900-L900用 T-25	単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版							単 130号	
			枚	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／組	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 56号	蓋	蓋種類:B1800-L1800用 T-25	単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋設置							管理費区分：0	
			組	1				
蓋(材料費)							管理費区分：0	
			組	1				
合計								
単価							円／組	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 57号	蓋	蓋種類:B1800-L1800用 T-25 回転 蓋付	単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋設置							管理費区分：0	
			組	1				
蓋(材料費)							管理費区分：0	
			組	1				
合計								
単価							円／組	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 58号	蓋	蓋種類:B1800-L2500用 T-25	単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋設置							管理費区分：0	
			組	1				
蓋(材料費)							管理費区分：0	
			組	1				
合計								
単価							円／組	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 59号	蓋	蓋種類:B2400-L2400用 T-25	単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋設置							管理費区分：0	
			組	1				
蓋(材料費)							管理費区分：0	
			組	1				
合計								
単価							円／組	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 60号	簡易鋼製内裨式ゲート	開口部 1100×550 三方水密	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人				管理費区分：0	
特殊作業員								
			人				管理費区分：0	
普通作業員								
			人				管理費区分：0	
運転手(特殊)								
			人				管理費区分：0	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級 吊能力2.9t								
			日				管理費区分：0	
諸雑費(その他機械)(率)								
			式	1			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1			管理費区分：0	
内裨式簡易スルースゲート 1100×550 三方水密仕様								
			基	1			管理費区分：5	
合計								
単価							円／基	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 61号	簡易鋼製内柵式ゲート	開口部 φ450 四方水密	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人				管理費区分：0	
特殊作業員								
			人				管理費区分：0	
普通作業員								
			人				管理費区分：0	
運転手(特殊)								
			人				管理費区分：0	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級 吊能力2.9t								
			日				管理費区分：0	
諸雑費(その他機械)(率)								
			式	1			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1			管理費区分：0	
内柵式簡易スルースゲート 450×450 四方水密仕様								
			基	1			管理費区分：5	
合計								
単価							円／基	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 62号	防護柵撤去(カートレール)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(カートレール撤去工)							単 131号	
			m	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 63号	メッシュフェンス撤去・再設置		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱(立入防止柵)							管理費区分：0	
			m	5				
金網・支柱(立入防止柵)							管理費区分：0	
			m	10				
基礎碎石							管理費区分：0	
			m2	0. 2				
合計								
単価							円／m	



# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 64号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし			m3	1			単 132号 管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 65号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし			m3	1			単 133号 管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 66号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断			m	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 67号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎			m2	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 68号	覆工板撤去		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板設置・撤去工							単 134号	
			m2	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 69号	H鋼撤去	250×250	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上部工架設・撤去工							単 135号	
			t	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／t	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 70号	スピントル式簡易ゲート撤去		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理費区分：0	
			人					
機械設備据付工							管理費区分：0	
			人					
普通作業員							管理費区分：0	
			人					
運転手(特殊)							管理費区分：0	
			人					
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級 吊能力2.9t							管理費区分：0	
			日					
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 3kVA							管理費区分：0	
			日					
諸雑費(その他機械)(率)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／基	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 71号	塩ビ管撤去	φ 300	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管			m	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 72号	塩ビ管撤去	φ 500	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管			m	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 73号	集水桝撤去・再設置	B850-L850-H850	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝			基	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／基	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 74号	U型側溝撤去・再設置	B300-H300	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝			m	1			単 136号 管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 75号	U型側溝撤去・再設置	B400-H400	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝							単 137号	
			m	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 76号	殻運搬	殻種別：コンクリート殻（無筋）	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬							管理費区分：0	
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 77号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 C0塊無筋(固定式)			t	2.35			単 138号 管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 78号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬			m3	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	



# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 79号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 C0塊有筋(固定式)			t	2.5			単 139号 管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 80号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬			m3	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 81号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 AS塊(固定式)							単 140号	
			t	2. 35			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 82号	現場発生品運搬	発生材種類:スクラップ	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬							管理費区分：0	
			t	1				
現場発生品及び支給品積込・荷卸							管理費区分：0	
			t	1				
合計								
単価							円／t	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 83号	現場発生品処分	発生材種類:スクラップ (ヘビ- H1)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ ヘビ- H1			t	-1			管理費区分: 9	
合計								
単価							円/t	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 84号	現場発生品処分	発生材種類:スクラップ (ヘビ- H3)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ ヘビ- H3			t	-1			管理費区分: 9	
合計								
単価							円/t	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 85号	現場発生品運搬	発生材種類:廃ﾌﾞﾗ	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬			t	1			管理費区分: 0	
現場発生品及び支給品積込・荷卸			t	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円／t	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 86号	現場発生品処分	発生材種類:廃ﾌﾞﾗ	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃ﾌﾞﾗ			t	1			単 141号 管理費区分: 0	
合計								
単価							円／t	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 87号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:280mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)			m2	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 88号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40, 仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)			m2	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 89号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(20F),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)			m2	1			管理費区分:0	
合計								
単価							円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 90号	凍上抑制層(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)			m2	1			管理費区分:0	
合計								
単価							円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 91号	路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クワッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)			m2	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 92号	表層(歩道部)	材料種類:各種(2.10以上2.20t/m3未満), 材料規格:再生細粒度As(13F), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)			m2	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m2	

單個使用年月	2025.09
步掛適用年月	2025.09
勞務調整係數	

– 75 –



# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 94号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格:B種両面R 180/230×250 ×600mm(参考:72kg)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ			m	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 95号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格:B種両面R 180/230×250 ×600mm(参考:72kg)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ			m	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 96号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格:B種両面R 180/230×250 ～100×600mm(参考:52kg)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ			m	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 97号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格:B種片面R 180/205×100 ×600mm(参考:26kg)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ			m	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 98号	歩車道境界ブロック	ブロック規格:B種両面R 180/230×250 ×600mm(参考:72kg)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック			m	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 99号	歩車道境界ブロック	ブロック規格:B種両面R 180/230×250 ～100×600mm(参考:52kg)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック			m	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 100号	歩車道境界ブロック	ブロック規格:B種片面R H=70 L=600 (参考:19kg)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック			m	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 101号	転落(横断)防止柵	4段ヒール、柵高:1.1m, 作業区分:土中 建込, 景観色(ダークブラウン)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工			m	1			単 142号 管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 102号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:セ`ブ`ラ 15cm, 塗布厚:厚1. 0mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置			m	1			単 143号 管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 103号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:セ`ブ`ラ 30cm, 塗布厚:厚1. 0mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置			m	1			単 144号 管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 104号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:セヱラ 30cm, 塗布厚:厚1. 0mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置							単 144号	
			m	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円／m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 105号	ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置							単 145号	
			m	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円／m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 106号	視線誘導標	視線誘導標規格:歩車道境界用, 施工区分:コンクリート建込(穿孔含む), 施工規模:10本未満	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)							単 146号	
			本	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/本	

單個使用年月	2025.09
步掛適用年月	2025.09
勞務調整係數	

– 83 –



## 2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 108号	目地充填工（変成シリコン系） 一般部		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理費区分：0	
			人					
特殊作業員							管理費区分：0	
			人					
普通作業員							管理費区分：0	
			人					
運搬費等率							管理費区分：0	
			式	1				
シーリング材 HSボンド							管理費区分：0	
			ℓ	25. 2				
プライマー UM-2							管理費区分：0	
			ℓ	0. 72				
プライマー PC-2							管理費区分：0	
			ℓ	0. 69				
合計								
単価							円／m	

## 2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 109号	目地充填工 (変成シリコン系) イモ切り部		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理費区分：0	
			人					
特殊作業員							管理費区分：0	
			人					
普通作業員							管理費区分：0	
			人					
運搬費等率							管理費区分：0	
			式	1				
シーリング材 HSボンド							管理費区分：0	
			ℓ	9				
プライマー UM-2							管理費区分：0	
			ℓ	0. 72				
プライマー PC-2							管理費区分：0	
			ℓ	0. 69				
合計								
単価							円／m	

## 2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 110号	目地充填工（変成シリコン系） 一般部		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人				管理費区分：0	
特殊作業員								
			人				管理費区分：0	
普通作業員								
			人				管理費区分：0	
運搬費等率								
			式	1			管理費区分：0	
シーリング材 HSボンド								
			ℓ	20. 4			管理費区分：0	
プライマー UM-2								
			ℓ	0. 96			管理費区分：0	
プライマー PC-2								
			ℓ	0. 92			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

## 2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 111号	目地充填工（変成シリコン系） 門型カルバート接続部		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人				管理費区分：0	
特殊作業員								
			人				管理費区分：0	
普通作業員								
			人				管理費区分：0	
運搬費等率								
			式	1			管理費区分：0	
シーリング材 HSボンド								
			ℓ	72			管理費区分：0	
プライマー UM-2								
			ℓ	0. 96			管理費区分：0	
プライマー PC-2								
			ℓ	0. 92			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

## 2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 112号	目地充填工（変成シリコン系） 既設ボックス接続部		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理費区分：0	
			人					
特殊作業員							管理費区分：0	
			人					
普通作業員							管理費区分：0	
			人					
運搬費等率							管理費区分：0	
			式	1				
シーリング材 HSボンド							管理費区分：0	
			ℓ	72				
プライマー UM-2							管理費区分：0	
			ℓ	0. 96				
プライマー PC-2							管理費区分：0	
			ℓ	0. 92				
合計								
単価							円／m	

## 2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 113号	目地充填工 (変成シリコン系) 既設フリューム接続部		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理費区分：0	
			人					
特殊作業員							管理費区分：0	
			人					
普通作業員							管理費区分：0	
			人					
運搬費等率							管理費区分：0	
			式	1				
シーリング材 HSボンド							管理費区分：0	
			ℓ	72				
プライマー UM-2							管理費区分：0	
			ℓ	0. 96				
プライマー PC-2							管理費区分：0	
			ℓ	0. 92				
合計								
単価							円／m	

# 2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 114号	鉄筋工[市場単価]		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13							管理費区分：0	
			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物							管理費区分：0	
			t	1				
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円/t	

## 2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 115号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無							管理費区分：0	
			枚	100				
側溝蓋 管渠型側溝並目グレーチング 蓋 300×500							管理費区分：0	
			枚	100				
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／枚	



## 2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 116号	自由勾配側溝		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10			管理費区分：0	
側溝 自由勾配側溝 横断用 300×300×2000			本	5			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 18-8-40 W/C<=60% 高炉B			m3	0. 604			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 18-8-40 W/C<=60% 高炉B			m3	0. 18			管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40			m3	0. 72			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

## 2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 117号	自由勾配側溝		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10			管理費区分：0	
側溝 自由勾配側溝 土留 300×400×2000			本	5			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 18-8-40 W/C<=60% 高炉B			m3	0. 435			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 18-8-40 W/C<=60% 高炉B			m3	0. 466			管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40			m3	0. 96			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

## 2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 118号	自由勾配側溝		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10			管理費区分：0	
側溝 自由勾配側溝 土留 300×500×2000			本	5			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 18-8-40 W/C<=60% 高炉B			m3	0. 456			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 18-8-40 W/C<=60% 高炉B			m3	0. 731			管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40			m3	1. 08			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

## 2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 119号	自由勾配側溝		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10			管理費区分：0	
側溝 自由勾配側溝 土留 300×600×2000			本	5			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 18-8-40 W/C<=60% 高炉B			m3	0. 466			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 18-8-40 W/C<=60% 高炉B			m3	1. 007			管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40			m3	1. 08			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

## 2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 120号	自由勾配側溝		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無			m	10			管理費区分：0	
側溝 自由勾配側溝 土留 400×1400×2000			本	5			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 18-8-40 W/C<=60% 高炉B			m3	0. 721			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 18-8-40 W/C<=60% 高炉B			m3	0. 636			管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40			m3	1. 68			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

## 2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 121号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無							管理費区分：0	
			枚	100				
側溝蓋 土留め式勾配可変側溝コンクリート蓋 300用							管理費区分：0	
			枚	100				
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 122号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無							管理費区分：0	
			枚	100				
側溝蓋 土留め式勾配可変側溝グレーチング 蓋 300用							管理費区分：0	
			枚	100				
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 123号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無							管理費区分：0	
			枚	100				
側溝蓋 土留め式勾配可変側溝コンクリート蓋 400用							管理費区分：0	
			枚	100				
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／枚	



2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 124号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無							管理費区分：0	
			枚	100				
側溝蓋 土留め式勾配可変側溝グレーチング 蓋 400用							管理費区分：0	
			枚	100				
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 125号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無							管理費区分：0	
			枚	100				
側溝蓋 勾配可変側溝グレーチング 蓋 横断用							管理費区分：0	
			枚	100				
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 126号	鉄筋工[市場単価]		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25							管理費区分：0	
			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物							管理費区分：0	
			t	1				
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／t	

## 2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 127号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無							管理費区分：0	
			枚	100				
鋼製グレーチング(柵)落込式600×600 T-2 700×700×38mm (35.5kg)							管理費区分：0	
			組	100				
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

# 2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 128号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無							管理費区分：0	
			枚	100				
鋼製グレーチング(柵)落込式500×500 T-25 600×600×65mm (46.5kg)							管理費区分：0	
			組	100				
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

## 2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 129号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無							管理費区分：0	
			枚	100				
グレーチング(集水桝用)車道用800*800 T-25t 鎖付き (参考:135.3kg)							管理費区分：0	
			組	100				
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円/枚	

## 2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 130号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無							管理費区分：0	
			枚	100				
グレーチング(集水桝用)車道用900*900 T-25t 鎖付き (参考:163.6kg)							管理費区分：0	
			組	100				
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円/枚	

## 2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 131号	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 C0建込用 Gr-A、B、C-2B			m	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

## 2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 132号	構造物とりこわし		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m3	



## 2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 133号	構造物とりこわし		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無							管理費区分：0	
			m3	1				
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m3	

## 2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 134号	覆工板設置・撤去工		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理費区分：0	
			人					
とび工							管理費区分：0	
			人					
普通作業員							管理費区分：0	
			人					
ラフテレンソクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊							管理費区分：0	
			日					
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

## 2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 135号	上部工架設・撤去工		単位	t	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役								
			人				管理費区分：0	
橋りょう特殊工								
			人				管理費区分：0	
溶接工								
			人				管理費区分：0	
普通作業員								
			人				管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
			日				管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円/t	

## 2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 136号	U型側溝		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10			管理費区分：0	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10			管理費区分：0	
再生クラッシャー RC-40			m3	0. 6			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

## 2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 137号	U型側溝		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無							管理費区分：0	
			m	10				
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無							管理費区分：0	
			m	10				
再生クラッシャーラン RC-40							管理費区分：0	
			m3	0. 72				
合計								
単価							円／m	

# 2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 138号	処分費 C0塊無筋(固定式)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間処理料金 C0塊無筋(固定式) (有)松原工業 [零石町]			t	1			管理費区分：T	
合計								
単価							円／t	

# 2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 139号	処分費 C0塊有筋(固定式)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間処理料金 C0塊有筋(固定式) (有)松原工業 [零石町]			t	1			管理費区分：T	
合計								
単価							円／t	

## 2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 140号	処分費 AS塊(固定式)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間処理料金 AS塊(固定式) 岩手グリーンアスコン 紫波工場[紫波町]			t	1			管理費区分：T	
合計								
単価							円／t	

## 2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 141号	処分費 廃プラ		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間処理料金 廃プラ (株)環境整備 [盛岡市]			t	1			管理費区分：T	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 142号	防護柵(横断・転落防止柵)設置工		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 土中建込用 ビーム式・パネル式							管理費区分：0	
			m	100				
防護柵(P種) 転落防止柵 土中用 景観色、4段ビーム型							管理費区分：0	
			m	100				
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円/m	



## 2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 143号	区画線設置		単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 ゼブラ15cm 制約無			m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白			kg	390			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm			kg	25			管理費区分：0	
接着用プライマー 区画線用			kg	25			管理費区分：0	
軽油			L	43			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

## 2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 144号	区画線設置		単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 セグ 30cm 制約無							管理費区分：0	
			m	1, 000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白							管理費区分：0	
			kg	780				
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm							管理費区分：0	
			kg	50				
接着用プライマー 区画線用							管理費区分：0	
			kg	50				
軽油							管理費区分：0	
			L	70				
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

## 2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 145号	区画線設置		単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無							管理費区分：0	
			m	1, 000				
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白							管理費区分：0	
			L	50				
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm							管理費区分：0	
			kg	39				
軽油							管理費区分：0	
			L	26				
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

## 2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 146号	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔有 片面反射 φ100以下 支柱φ60.5							管理費区分：0	
			本	1				
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／本	

## 2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 147号	道路反射鏡 支柱・基礎設置		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱・基礎設置 静電粉体 φ89.1×3.2×4400 時間制約無							管理費区分：0	
			基	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	

単 148号	道路反射鏡 鏡体設置		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡体設置 マタリル 丸型 φ800 2面用 時間制約無							管理費区分：0	
			基	1				
合計								
単価							円／基	